

BK498

ESD KABLOLU BİLEKLİK TEST CİHAZI



Hızlı ve güvenilir
ESD bileklik kontrolü



Tüm kablolu ESD
bilekliklerle uyumlu



Hızlı test
Anında sonuç



Personel güvenliği
için etkili kontrol



9V pil ile çalışma
Uzun pil ömrü



Kompakt & taşınabilir
Ergonomik tasarım



Oksitlenmeye dayanıklı
uzun ömürlü yapı



HIZLI
TEST




GÜVENİLİR
SONUÇ



PERSONEL
GÜVENLİĞİ



9V PİL İLE
ÇALIŞMA



KOMPAKT
TAŞINABİLİR



UZUN ÖMÜRLÜ
DAYANIKLI YAPI

HIZLI ESD BİLEKLİK TESTİ

LOW • GOOD • HIGH göstergeleri
ile anında değerlendirme

ÇALIŞMA PRENSİBİ

- 1 Kablolu ESD bilekliği cihaza bağlayın
- 2 Test için metal temas yüzeyine basın
- 3 LED sonucu ile bileklik durumunu anında görün

LOW GOOD HIGH

LED GÖSTERGELER

LOW: $R < 800K\Omega$

GOOD: $800K\Omega \leq R \leq 9M\Omega$

HIGH: $R > 9M\Omega$



NEDEN BK498?

- ✓ Hızlı ve doğru ölçüm
- ✓ Tek tuşla kolay kullanım
- ✓ Net LED göstergeler
- ✓ Personel güvenliğini destekler
- ✓ Rutin ESD kontrolünü kolaylaştırır



HIZLI
ÖLÇÜM



TEK TUŞLA
KULLANIM



NET LED
GÖSTERİM



PERSONEL
GÜVENLİĞİ



RUTİN
ESD KONTROLÜ

GÜVENİLİR KONTROL & KALİBRASYON

DOĞRU TEST, GÜVENLİ ÇALIŞMA

ESD topraklama sistemlerini
hızlı ve hassas kontrol edin.



Alt limit toleransı:
800KΩ için
- %10 ~ + %0



Üst limit toleransı:
9MΩ için
- %0 ~ + %10



Kullanım sıklığına göre
6 ay veya 1 yıl
aralıklarla kalibrasyon
önerilir



Oksitlenmeye karşı
dirençli
uzun ömürlü yapı



Personel iş
güvenliği için
etkili kontrol

DİRENÇ GÖSTERGELERİ



LOW

800KΩ altı
Düşük Direnç



GOOD

800KΩ ~ 9MΩ
İdeal Direnç



HIGH

9MΩ üzeri
Yüksek Direnç



DÜZENLİ
KALİBRASYON



HASSAS
TEST



UZUN
ÖMÜRLÜ



DAYANIKLI
GÖVDE



ESD
KONTROL

PRATİK KULLANIM

Ergonomik tasarım ile
hızlı ve doğru ölçüm

-  Büyük metal temas yüzeyi
-  Tek dokunuşla test
-  Kompakt masaüstü kullanım
-  9 Volt pil ile çalışma
-  2 m topraklama kablosu
-  Hızlı ölçümleme
-  Uzun hizmet ömrü



TÜM ESD UYUMLU KABLOLU BİLEK KAYIŞLARI İLE UYUMLUDUR

Standart 10 mm çit çit bağlantı ile tüm kablolu bilek kayışlarıyla uyumlu kullanım sağlar.



PERSONEL KONTROL NOKTALARI İÇİN İDEAL

Üretim hatları, laboratuvarlar, temiz odalar ve giriş noktalarında güvenli kullanım sağlar.



ERGONOMİK
TASARIM



KOLAY
KULLANIM



9V
PİL



2m
KABLO



HIZLI
SONUÇ



KOMPAKT
GÖVDE

BK498

TEKNİK ÖZELLİKLER & KUTU İÇERİĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	Bakon
Model	BK498
Ürün Kodu	12.02.04.98
Güç	9 Volt Pil
Topraklama Kablosu	2 m (8")
LOW Kalibrasyon Direnci	$R < 800K\Omega$
GOOD Kalibrasyon Direnci	$800K\Omega \leq R \leq 9M\Omega$
HIGH Kalibrasyon Direnci	$R > 9M\Omega$
Boyut	$8 \times 4 \times 11,7$ cm
Garanti Süresi	24 Ay



KUTU İÇERİĞİ

1

1 Adet
Ana Ünite



2

1 Adet
Topraklama
Kablosu



ÜRÜN BOYUTLARI

